# SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

## Regió Sanitària Terres de l'Ebre

**Memòria de l'Activitat**
**any 2025**

FundacióPereMata
Terres de l'Ebre

**FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE**
Carrer Amèrica, 15
43870 AMPOSTA
Tel. 977 70 59 70
Fax. 977 70 57 19
fpmte@peremata.com

# ÍNDEX


1. Dades de població ..... 1

2. Serveis Comunitaris ..... 2
- 2.1. Anàlisi d'activitat als Centres de Salut Mental ..... 2
  - 2.1.1. Activitat, índexs i taxes epidemiològiques ..... 2
  - 2.1.2. Diagnòstics més freqüents ..... 3
- 2.2. Anàlisi d'activitat als Serveis de Rehabilitació Comunitària ..... 15
  - 2.2.1. Activitat ..... 15
  - 2.2.2. Altes ..... 15

3. Serveis Hospitalaris ..... 16
- 3.1. Unitat d'Aguts ..... 16
- 3.2. Unitat de Subaguts ..... 19
- 3.3. Unitat de Mitja i Llarga Estada ..... 21
- 3.4. Unitat de Patologia Dual (UPD) ..... 23
- 3.5. Hospital de Dia d'Adults d'Amposta ..... 25
- 3.6. Hospital de Dia Infantil i Juvenil de Tortosa ..... 27

4. Resum activitat hospitalària global ..... 29

# 1. DADES DE POBLACIÓ

## 1.1. Població 2025

| CSM | ABS | < 18 anys | >= 18 anys | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tortosa | 113 Deltebre | 2.422 | 13.287 | 15.709 |
| | 178 L'Ametlla de Mar - El Perelló | 1.620 | 8.271 | 9.891 |
| | 255 Tortosa 1 Est | 4.239 | 20.979 | 25.218 |
| | 256 Tortosa 2 Oest | 4.398 | 20.595 | 24.993 |
| | 328 L'Aldea - Camarles - L'Ampolla | 1.820 | 9.772 | 11.592 |
| | Total | **14.499** | **72.904** | **87.403** |
| Amposta | 004 Amposta | 5.364 | 24.548 | 29.912 |
| | 206 Sant Carles de la Ràpita | 4.105 | 21.863 | 25.968 |
| | 260 Ulldecona | 1.995 | 10.377 | 12.372 |
| | Total | **11.464** | **56.788** | **68.252** |
| Móra | 120 Flix | 961 | 6.406 | 7.367 |
| | 165 Móra la Nova - Móra d'Ebre | 2.300 | 12.118 | 14.418 |
| | 246 Terra Alta | 1.597 | 9.430 | 11.027 |
| | Total | **4.858** | **27.954** | **32.812** |
| TOTAL RS Terres de l'Ebre | | **30.821** | **157.646** | **188.467** |

# 2. SERVEIS COMUNITARIS

## 2.1. Anàlisi d'activitat als Centres de Salut mental

### 2.1.1. Activitat, índexs i taxes epidemiològiques

**Resum activitat CSMA**

| CSMA | pb gral | pb > 18a | primeres visites | incidència % | diferents tractats | prevalença % | visites totals | freqüentació vt/df tr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortosa | 87.403 | 72.904 | 421 | 0,6 | 1.866 | 2,56 | 13.329 | 7,1 |
| Amposta | 68.252 | 56.788 | 280 | 0,5 | 1.311 | 2,31 | 9.944 | 7,6 |
| Móra | 32.812 | 27.954 | 197 | 0,7 | 616 | 2,20 | 4.043 | 6,6 |
| Regió global | 188.467 | 157.646 | 898 | 0,6 | 3.793 | 2,41 | 27.316 | 7,2 |

| CSMA | visites no progr | % urg s/vis tot | alta clínica | alta abs | altes cl+abs | altes admin | llista esp ORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortosa | 375 | 2,8 | 99 | 149 | 248 | 97 | 26,88 |
| Amposta | 462 | 4,6 | 99 | 61 | 160 | 107 | 25,64 |
| Móra | 53 | 1,3 | 56 | 34 | 90 | 36 | 20,29 |
| Regió global | 890 | 3,3 | 254 | 244 | 498 | 240 | |

**Resum activitat CSMIJ**

| CSMIJ | pb gral | pb < 18a | primeres visites | incidència % | diferents tractats | prevalença % | visites totals | freqüentació vt/df tr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortosa | 87.403 | 14.499 | 309 | 2,1 | 1.007 | 6,95 | 8.213 | 8,2 |
| Amposta | 68.252 | 11.464 | 318 | 2,8 | 894 | 7,80 | 7.298 | 8,2 |
| Móra | 32.812 | 4.858 | 94 | 1,9 | 235 | 4,84 | 2.312 | 9,8 |
| Regió global | 188.467 | 30.821 | 721 | 2,3 | 2.136 | 6,93 | 17.823 | 8,3 |

| CSMIJ | visites no progr | % urg s/vis tot | alta clínica | alta abs | altes cl+abs | altes admin | llista esp ORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortosa | 17 | 0,2 | 101 | 112 | 213 | 26 | 44,74 |
| Amposta | 52 | 0,7 | 23 | 134 | 157 | 45 | 30,89 |
| Móra | 5 | 0,2 | 50 | 6 | 56 | 17 | 17,34 |
| Regió global | 74 | 0,4 | 174 | 252 | 426 | 88 | |

## 2.1.2. Diagnòstics més freqüents

### Diagnòstics més prevalents al CSMA Tortosa per sexe

| | homes | % | dones | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASTORNS NEURÒTICS | 167 | 21,0% | 372 | 34,7% | 539 | 28,9% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 67 | - - | 238 | - - | 305 | - - |
| Estats d'ansietat (300.0) | 45 | - - | 71 | - - | 116 | - - |
| Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3) | 33 | - - | 34 | - - | 67 | - - |
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 70 | 8,8% | 135 | 12,6% | 205 | 11,0% |
| Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28) | 24 | - - | 54 | - - | 78 | - - |
| Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24) | 10 | - - | 19 | - - | 29 | - - |
| PSICOSIS AFECTIVES | 154 | 19,4% | 230 | 21,5% | 384 | 20,6% |
| Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3) | 82 | - - | 133 | - - | 215 | - - |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS | 154 | 19,4% | 71 | 6,6% | 225 | 12,1% |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 36 | 4,5% | 82 | 7,7% | 118 | 6,3% |
| (TLP) Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 13 | - - | 47 | - - | 60 | - - |
| TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311) | 3 | 0,4% | 1 | 0,1% | 4 | 0,2% |
| ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES | 33 | 4,2% | 21 | 2,0% | 54 | 2,9% |
| Psicosis inespecificades (298.9) | 24 | - - | 16 | - - | 40 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 16 | 2,0% | 24 | 2,2% | 40 | 2,1% |
| SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC | 3 | 0,4% | 31 | 2,9% | 34 | 1,8% |
| Anorèxia (307.1) | 0 | - - | 9 | - - | 9 | - - |
| Bulímia (307.51) | 0 | - - | 10 | - - | 10 | - - |
| TCA inespecífic (307.50) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 4 | 0,5% | 2 | 0,2% | 6 | 0,3% |
| Joc patològic (312.31) | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 1 | 0,1% | 4 | 0,4% | 5 | 0,3% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 154 | 19,4% | 98 | 9,2% | 252 | 13,5% |
| TOTAL (diferents tractats) | 795 | 100% | 1071 | 100% | 1866 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Tortosa per grup d'edat

| | 18-39 | % | 40- 64 | % | 65- 75 | % | > 75 | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASTORNS NEURÒTICS | 150 | 29,1% | 288 | 29,1% | 69 | 29,1% | 32 | 25,8% | 539 | 28,9% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 71 | - - | 155 | - - | 52 | - - | 27 | - - | 305 | - - |
| Estats d'ansietat (300.0) | 32 | - - | 72 | - - | 10 | - - | 2 | - - | 116 | - - |
| Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3) | 23 | - - | 40 | - - | 2 | - - | 2 | - - | 67 | - - |
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 47 | 9,1% | 128 | 12,9% | 20 | 8,4% | 10 | 8,1% | 205 | 11,0% |
| Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28) | 14 | - - | 52 | - - | 6 | - - | 6 | - - | 78 | - - |
| Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24) | 8 | - - | 19 | - - | 1 | - - | 1 | - - | 29 | - - |
| PSICOSIS AFECTIVES | 50 | 9,7% | 209 | 21,1% | 75 | 31,6% | 50 | 40,3% | 384 | 20,6% |
| Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3) | 33 | - - | 115 | - - | 39 | - - | 28 | - - | 215 | - - |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS | 56 | 10,9% | 135 | 13,6% | 26 | 11,0% | 8 | 6,5% | 225 | 12,1% |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 43 | 8,3% | 67 | 6,8% | 8 | 3,4% | 0 | 0,0% | 118 | 6,3% |
| (TLP) Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 27 | - - | 29 | - - | 4 | - - | 0 | - - | 60 | - - |
| TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311) | 2 | 0,4% | 1 | 0,1% | 1 | 0,4% | 0 | 0,0% | 4 | 0,2% |
| ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES | 23 | 4,5% | 25 | 2,5% | 2 | 0,8% | 4 | 3,2% | 54 | 2,9% |
| Psicosis inespecificades (298.9) | 20 | - - | 16 | - - | 1 | - - | 3 | - - | 40 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 2 | 0,4% | 20 | 2,0% | 11 | 4,6% | 7 | 5,6% | 40 | 2,1% |
| SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC | 25 | 4,9% | 8 | 0,8% | 1 | 0,4% | 0 | 0,0% | 34 | 1,8% |
| Anorèxia (307.1) | 8 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 9 | - - |
| Bulímia (307.51) | 5 | - - | 4 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 10 | - - |
| TCA inespecífic (307.50) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 5 | 1,0% | 1 | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6 | 0,3% |
| Joc patològic (312.31) | 1 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 2 | 0,4% | 2 | 0,2% | 1 | 0,4% | 0 | 0,0% | 5 | 0,3% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 110 | 21,4% | 106 | 10,7% | 23 | 9,7% | 13 | 10,5% | 252 | 13,5% |
| TOTAL (diferents tractats) | 515 | 100% | 990 | 100% | 237 | 100% | 124 | 100% | 1866 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Amposta per sexe

| | homes | % | dones | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASTORNS NEURÒTICS | 87 | 15,4% | 199 | 26,6% | 286 | 21,8% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 19 | - - | 85 | - - | 104 | - - |
| Estats d'ansietat (300.0) | 33 | - - | 57 | - - | 90 | - - |
| Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3) | 20 | - - | 27 | - - | 47 | - - |
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 37 | 6,6% | 60 | 8,0% | 97 | 7,4% |
| Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28) | 14 | - - | 27 | - - | 41 | - - |
| Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24) | 4 | - - | 9 | - - | 13 | - - |
| PSICOSIS AFECTIVES | 88 | 15,6% | 149 | 19,9% | 237 | 18,1% |
| Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3) | 43 | - - | 74 | - - | 117 | - - |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS | 152 | 27,0% | 81 | 10,8% | 233 | 17,8% |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 34 | 6,0% | 73 | 9,8% | 107 | 8,2% |
| (TLP) Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 12 | - - | 43 | - - | 55 | - - |
| TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311) | 4 | 0,7% | 3 | 0,4% | 7 | 0,5% |
| ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES | 19 | 3,4% | 19 | 2,5% | 38 | 2,9% |
| Psicosis inespecificades (298.9) | 17 | - - | 11 | - - | 28 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 16 | 2,8% | 13 | 1,7% | 29 | 2,2% |
| SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC | 2 | 0,4% | 16 | 2,1% | 18 | 1,4% |
| Anorèxia (307.1) | 0 | - - | 5 | - - | 5 | - - |
| Bulímia (307.51) | 1 | - - | 3 | - - | 4 | - - |
| TCA inespecífic (307.50) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 5 | 0,9% | 0 | 0,0% | 5 | 0,4% |
| Joc patològic (312.31) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 0 | 0,0% | 3 | 0,4% | 3 | 0,2% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 120 | 21,3% | 131 | 17,5% | 251 | 19,1% |
| TOTAL (diferents tractats) | 564 | 100% | 747 | 100% | 1311 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Amposta per grup d'edat

| | 18-39 | % | 40- 64 | % | 65- 75 | % | > 75 | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASTORNS NEURÒTICS | 53 | 15,9% | 163 | 23,0% | 48 | 26,4% | 22 | 25,9% | 286 | 21,8% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 10 | - - | 56 | - - | 26 | - - | 12 | - - | 104 | - - |
| Estats d'ansietat (300.0) | 21 | - - | 55 | - - | 7 | - - | 7 | - - | 90 | - - |
| Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3) | 7 | - - | 28 | - - | 9 | - - | 3 | - - | 47 | - - |
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 27 | 8,1% | 54 | 7,6% | 12 | 6,6% | 4 | 4,7% | 97 | 7,4% |
| Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28) | 16 | - - | 16 | - - | 8 | - - | 1 | - - | 41 | - - |
| Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24) | 4 | - - | 7 | - - | 1 | - - | 1 | - - | 13 | - - |
| PSICOSIS AFECTIVES | 38 | 11,4% | 112 | 15,8% | 59 | 32,4% | 28 | 32,9% | 237 | 18,1% |
| Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3) | 19 | - - | 56 | - - | 31 | - - | 11 | - - | 117 | - - |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS | 50 | 15,0% | 146 | 20,6% | 26 | 14,3% | 11 | 12,9% | 233 | 17,8% |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 29 | 8,7% | 64 | 9,0% | 8 | 4,4% | 6 | 7,1% | 107 | 8,2% |
| (TLP) Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 20 | - - | 32 | - - | 3 | - - | 0 | - - | 55 | - - |
| TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311) | 2 | 0,6% | 4 | 0,6% | 1 | 0,5% | 0 | 0,0% | 7 | 0,5% |
| ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES | 16 | 4,8% | 20 | 2,8% | 2 | 1,1% | 0 | 0,0% | 38 | 2,9% |
| Psicosis inespecificades (298.9) | 16 | - - | 12 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 28 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 0 | 0,0% | 22 | 3,1% | 5 | 2,7% | 2 | 2,4% | 29 | 2,2% |
| SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC | 10 | 3,0% | 8 | 1,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 18 | 1,4% |
| Anorèxia (307.1) | 3 | - - | 2 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 5 | - - |
| Bulímia (307.51) | 1 | - - | 3 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 4 | - - |
| TCA inespecífic (307.50) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 3 | 0,9% | 2 | 0,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 0,4% |
| Joc patològic (312.31) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 2 | 0,6% | 0 | 0,0% | 1 | 0,5% | 0 | 0,0% | 3 | 0,2% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 104 | 31,1% | 115 | 16,2% | 20 | 11,0% | 12 | 14,1% | 251 | 19,1% |
| TOTAL (diferents tractats) | 334 | 100% | 710 | 100% | 182 | 100% | 85 | 100% | 1311 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Móra per sexe

| | homes | % | dones | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASTORNS NEURÒTICS | 61 | 24,8% | 139 | 37,6% | 200 | 32,5% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 29 | - - | 76 | - - | 105 | - - |
| Estats d'ansietat (300.0) | 11 | - - | 36 | - - | 47 | - - |
| Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3) | 12 | - - | 20 | - - | 32 | - - |
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 14 | 5,7% | 24 | 6,5% | 38 | 6,2% |
| Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28) | 5 | - - | 6 | - - | 11 | - - |
| Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24) | 2 | - - | 6 | - - | 8 | - - |
| PSICOSIS AFECTIVES | 46 | 18,7% | 86 | 23,2% | 132 | 21,4% |
| Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3) | 30 | - - | 62 | - - | 92 | - - |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS | 39 | 15,9% | 22 | 5,9% | 61 | 9,9% |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 19 | 7,7% | 37 | 10,0% | 56 | 9,1% |
| (TLP) Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 4 | - - | 23 | - - | 27 | - - |
| TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311) | 4 | 1,6% | 3 | 0,8% | 7 | 1,1% |
| ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES | 15 | 6,1% | 5 | 1,4% | 20 | 3,2% |
| Psicosis inespecificades (298.9) | 14 | - - | 3 | - - | 17 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 6 | 2,4% | 6 | 1,6% | 12 | 1,9% |
| SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC | 0 | 0,0% | 12 | 3,2% | 12 | 1,9% |
| Anorèxia (307.1) | 0 | - - | 2 | - - | 2 | - - |
| Bulímia (307.51) | 0 | - - | 4 | - - | 4 | - - |
| TCA inespecífic (307.50) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 4 | 1,6% | 0 | 0,0% | 4 | 0,6% |
| Joc patològic (312.31) | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 0 | 0,0% | 1 | 0,3% | 1 | 0,2% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 38 | 15,4% | 35 | 9,5% | 73 | 11,9% |
| TOTAL (diferents tractats) | 246 | 100% | 370 | 100% | 616 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMA Móra per grup d'edat

| | 18-39 | % | 40- 64 | % | 65- 75 | % | > 75 | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASTORNS NEURÒTICS | 39 | 26,0% | 107 | 33,2% | 38 | 36,2% | 16 | 41,0% | 200 | 32,5% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 14 | - - | 56 | - - | 24 | - - | 11 | - - | 105 | - - |
| Estats d'ansietat (300.0) | 13 | - - | 26 | - - | 4 | - - | 4 | - - | 47 | - - |
| Tr. Obsessiu Compulsiu (300.3) | 8 | - - | 16 | - - | 7 | - - | 1 | - - | 32 | - - |
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 13 | 8,7% | 14 | 4,3% | 8 | 7,6% | 3 | 7,7% | 38 | 6,2% |
| Reacció Adaptació amb caràcters emocionals mixtes (309.28) | 7 | - - | 2 | - - | 1 | - - | 1 | - - | 11 | - - |
| Reacció Adaptació amb humor ansiós (309.24) | 2 | - - | 3 | - - | 2 | - - | 1 | - - | 8 | - - |
| PSICOSIS AFECTIVES | 20 | 13,3% | 73 | 22,7% | 27 | 25,7% | 12 | 30,8% | 132 | 21,4% |
| Trastorn depressiu major (296.2 i 296.3) | 17 | - - | 50 | - - | 14 | - - | 11 | - - | 92 | - - |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS | 18 | 12,0% | 35 | 10,9% | 6 | 5,7% | 2 | 5,1% | 61 | 9,9% |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 19 | 12,7% | 30 | 9,3% | 6 | 5,7% | 1 | 2,6% | 56 | 9,1% |
| (TLP) Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 15 | - - | 11 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 27 | - - |
| TR. DEPRESSIU, NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC (311) | 4 | 2,7% | 1 | 0,3% | 2 | 1,9% | 0 | 0,0% | 7 | 1,1% |
| ALTRES PSICOSIS NO ORGÀNIQUES | 8 | 5,3% | 9 | 2,8% | 2 | 1,9% | 1 | 2,6% | 20 | 3,2% |
| Psicosis inespecificades (298.9) | 8 | - - | 6 | - - | 2 | - - | 1 | - - | 17 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 0 | 0,0% | 8 | 2,5% | 2 | 1,9% | 2 | 5,1% | 12 | 1,9% |
| SÍMPTOMES O SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS EN CAP ALTRE LLOC | 7 | 4,7% | 4 | 1,2% | 0 | 0,0% | 1 | 2,6% | 12 | 1,9% |
| Anorèxia (307.1) | 2 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 2 | - - |
| Bulímia (307.51) | 1 | - - | 3 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 4 | - - |
| TCA inespecífic (307.50) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 3 | 2,0% | 1 | 0,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4 | 0,6% |
| Joc patològic (312.31) | 1 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 0 | 0,0% | 1 | 0,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 19 | 12,7% | 39 | 12,1% | 14 | 13,3% | 1 | 2,6% | 73 | 11,9% |
| TOTAL (diferents tractats) | 150 | 100% | 322 | 100% | 105 | 100% | 39 | 100% | 616 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Tortosa per sexe

| | nens | % | nenes | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 18 | 2,9% | 25 | 6,3% | 43 | 4,3% |
| Reacció depressiva breu (309.0) | 1 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300) | 15 | 2,5% | 36 | 9,1% | 51 | 5,1% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 1 | - - | 12 | - - | 13 | - - |
| Trastorn Ansietat | 7 | - - | 18 | - - | 25 | - - |
| TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA | 24 | 3,9% | 28 | 7,1% | 52 | 5,2% |
| Problemes de relació (313.3) | 8 | - - | 8 | - - | 16 | - - |
| Desordre d'oposició 313.81) | 5 | - - | 4 | - - | 9 | - - |
| SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC | 46 | 7,5% | 51 | 12,9% | 97 | 9,6% |
| Anorèxia (307.1) | 1 | - - | 8 | - - | 9 | - - |
| Bulímia (307.51) | 0 | - - | 4 | - - | 4 | - - |
| TAC inespecífic (307.50) | 1 | - - | 7 | - - | 8 | - - |
| Enuresi (307.6) | 0 | - - | 1 | - - | 1 | - - |
| SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA | 206 | 33,7% | 77 | 19,5% | 283 | 28,1% |
| Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00) | 17 | - - | 13 | - - | 30 | - - |
| Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01) | 186 | - - | 62 | - - | 248 | - - |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 4 | 0,7% | 11 | 2,8% | 15 | 1,5% |
| Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 1 | - - | 2 | - - | 3 | - - |
| Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7) | 2 | - - | 0 | - - | 2 | - - |
| RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT | 13 | 2,1% | 15 | 3,8% | 28 | 2,8% |
| Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3) | 3 | - - | 2 | - - | 5 | - - |
| Desordre mixt desenvolupament (315.5) | 3 | - - | 3 | - - | 6 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 3 | 0,5% | 2 | 0,5% | 5 | 0,5% |
| Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1) | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4) | 1 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT | 196 | 32,0% | 72 | 18,2% | 268 | 26,6% |
| Autisme infantil (299.0) | 99 | - - | 42 | - - | 141 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 1 | 0,2% | 1 | 0,3% | 2 | 0,2% |
| PSICOSIS AFECTIVES | 20 | 3,3% | 30 | 7,6% | 50 | 5,0% |
| Trastorn depressiu major (296.2, 296.3) | 20 | - - | 29 | - - | 49 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 1 | 0,2% | 1 | 0,3% | 2 | 0,2% |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 65 | 10,6% | 46 | 11,6% | 111 | 11,0% |
| TOTAL (diferents tractats) | 612 | 100% | 395 | 100% | 1007 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Tortosa per grup d'edat

| | 0-5 | % | 6-11 | % | 12-17 | % | >17 | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 0 | 0,0% | 5 | 1,5% | 34 | 6,6% | 4 | 2,4% | 43 | 4,3% |
| Reacció depressiva breu (309.0) | 0 | - - | 0 | - - | 2 | - - | 0 | - - | 2 | - - |
| TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300) | 0 | 0,0% | 5 | 1,5% | 26 | 5,1% | 20 | 11,8% | 51 | 5,1% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 0 | - - | 1 | - - | 7 | - - | 5 | - - | 13 | - - |
| Trastorn Ansietat | 0 | - - | 4 | - - | 9 | - - | 12 | - - | 25 | - - |
| TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA | 0 | 0,0% | 28 | 8,7% | 22 | 4,3% | 2 | 1,2% | 52 | 5,2% |
| Problemes de relació (313.3) | 0 | - - | 11 | - - | 4 | - - | 1 | - - | 16 | - - |
| Desordre d'oposició 313.81) | 0 | - - | 4 | - - | 5 | - - | 0 | - - | 9 | - - |
| SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC | 0 | 0,0% | 30 | 9,3% | 48 | 9,3% | 16 | 9,4% | 94 | 9,3% |
| Anorèxia (307.1) | 0 | - - | 0 | - - | 5 | - - | 3 | - - | 8 | - - |
| Bulímia (307.51) | 0 | - - | 0 | - - | 2 | - - | 2 | - - | 4 | - - |
| TAC inespecífic (307.50) | 0 | - - | 0 | - - | 4 | - - | 3 | - - | 7 | - - |
| Enuresi (307.6) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA | 0 | 0,0% | 66 | 20,4% | 177 | 34,4% | 40 | 23,5% | 283 | 28,1% |
| Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00) | 0 | - - | 10 | - - | 20 | - - | 0 | - - | 30 | - - |
| Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01) | 0 | - - | 55 | - - | 153 | - - | 40 | - - | 248 | - - |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 0 | 0,0% | 1 | 0,3% | 7 | 1,4% | 6 | 3,5% | 14 | 1,4% |
| Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 0 | - - | 0 | - - | 2 | - - | 0 | - - | 2 | - - |
| Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7) | 0 | - - | 1 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 2 | - - |
| RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT | 0 | 0,0% | 10 | 3,1% | 15 | 2,9% | 3 | 1,8% | 28 | 2,8% |
| Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3) | 0 | - - | 3 | - - | | - - | 0 | - - | 3 | - - |
| Desordre mixt desenvolupament (315.5) | 0 | - - | 0 | - - | 5 | - - | 1 | - - | 6 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 0 | 0,0% | 1 | 0,3% | 0 | 0,0% | 1 | 0,6% | 2 | 0,2% |
| Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4) | 0 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT | 0 | 0,0% | 125 | 38,7% | 110 | 21,4% | 33 | 19,4% | 268 | 26,6% |
| Autisme infantil (299.0) | 0 | - - | 96 | - - | 40 | - - | 5 | - - | 141 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% | 1 | 0,6% | 2 | 0,2% |
| PSICOSIS AFECTIVES | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 26 | 5,1% | 24 | 14,1% | 50 | 5,0% |
| Trastorn depressiu major (296.2, 296.3) | 0 | - - | 0 | - - | 26 | - - | 23 | - - | 49 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 0 | 0,0% | 52 | 16,1% | 47 | 9,1% | 20 | 11,8% | 119 | 11,8% |
| TOTAL (diferents tractats) | 0 | 0% | 323 | 100% | 514 | 100% | 170 | 100% | 1007 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Amposta per sexe

| | nens | % | nenes | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 11 | 2,0% | 22 | 6,5% | 33 | 3,7% |
| Reacció depressiva breu (309.0) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300) | 7 | 1,3% | 12 | 3,6% | 19 | 2,1% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 1 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| Trastorn Ansietat | 4 | - - | 7 | - - | 11 | - - |
| TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA | 44 | 7,9% | 23 | 6,8% | 67 | 7,5% |
| Problemes de relació (313.3) | 5 | - - | 1 | - - | 6 | - - |
| Desordre d'oposició 313.81) | 1 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC | 43 | 7,7% | 67 | 19,9% | 110 | 12,3% |
| Anorèxia (307.1) | 1 | - - | 9 | - - | 10 | - - |
| Bulímia (307.51) | 1 | - - | 4 | - - | 5 | - - |
| TAC inespecífic (307.50) | 1 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| Enuresi (307.6) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA | 147 | 26,3% | 53 | 15,8% | 200 | 22,4% |
| Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00) | 4 | - - | 5 | - - | 9 | - - |
| Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01) | 141 | - - | 47 | - - | 188 | - - |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 4 | 0,7% | 7 | 2,1% | 11 | 1,2% |
| Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 2 | - - | 6 | - - | 8 | - - |
| Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7) | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT | 16 | 2,9% | 6 | 1,8% | 22 | 2,5% |
| Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3) | 3 | - - | 1 | - - | 4 | - - |
| Desordre mixt desenvolupament (315.5) | 9 | - - | 4 | - - | 13 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 2 | 0,4% | 2 | 0,6% | 4 | 0,4% |
| Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4) | 1 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT | 139 | 24,9% | 33 | 9,8% | 172 | 19,2% |
| Autisme infantil (299.0) | 93 | - - | 24 | - - | 117 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 1 | 0,2% | 3 | 0,9% | 4 | 0,4% |
| PSICOSIS AFECTIVES | 7 | 1,3% | 33 | 9,8% | 40 | 4,5% |
| Trastorn depressiu major (296.2, 296.3) | 6 | - - | 33 | - - | 39 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 137 | 24,6% | 75 | 22,3% | 212 | 23,7% |
| TOTAL (diferents tractats) | 558 | 100% | 336 | 100% | 894 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Amposta per grup d'edat

| | 0-5 | % | 6-11 | % | 12-17 | % | >17 | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 0 | 0,0% | 3 | 1,0% | 19 | 4,4% | 11 | 7,3% | 33 | 3,7% |
| Reacció depressiva breu (309.0) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 9 | 2,1% | 9 | 6,0% | 18 | 2,0% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 1 | - - |
| Trastorn Ansietat | 0 | - - | 0 | - - | 6 | - - | 5 | - - | 11 | - - |
| TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA | 0 | 0,0% | 44 | 14,1% | 20 | 4,6% | 2 | 1,3% | 66 | 7,4% |
| Problemes de relació (313.3) | 0 | - - | 2 | - - | 4 | - - | 0 | - - | 6 | - - |
| Desordre d'oposició 313.81) | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC | 0 | 0,0% | 33 | 10,6% | 62 | 14,4% | 14 | 9,3% | 109 | 12,2% |
| Anorèxia (307.1) | 0 | - - | 0 | - - | 7 | - - | 3 | - - | 10 | - - |
| Bulímia (307.51) | 0 | - - | 0 | - - | 4 | - - | 1 | - - | 5 | - - |
| TAC inespecífic (307.50) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 1 | - - |
| Enuresi (307.6) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA | 0 | 0,0% | 46 | 14,7% | 115 | 26,7% | 39 | 25,8% | 200 | 22,4% |
| Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00) | 0 | - - | 4 | - - | 5 | - - | 0 | - - | 9 | - - |
| Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01) | 0 | - - | 42 | - - | 107 | - - | 39 | - - | 188 | - - |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6 | 1,4% | 5 | 3,3% | 11 | 1,2% |
| Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 0 | - - | 0 | - - | 4 | - - | 4 | - - | 8 | - - |
| Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7) | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT | 0 | 0,0% | 14 | 4,5% | 7 | 1,6% | 1 | 0,7% | 22 | 2,5% |
| Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3) | 0 | - - | 4 | - - | | - - | 0 | - - | 4 | - - |
| Desordre mixt desenvolupament (315.5) | 0 | - - | 6 | - - | 6 | - - | 1 | - - | 13 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% | 1 | 0,7% | 2 | 0,2% |
| Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 1 | - - |
| TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT | 0 | 0,0% | 85 | 27,2% | 65 | 15,1% | 22 | 14,6% | 172 | 19,2% |
| Autisme infantil (299.0) | 0 | - - | 79 | - - | 33 | - - | 5 | - - | 117 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,2% | 0 | 0,0% | 1 | 0,1% |
| PSICOSIS AFECTIVES | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 23 | 5,3% | 17 | 11,3% | 40 | 4,5% |
| Trastorn depressiu major (296.2, 296.3) | 0 | - - | 0 | - - | 22 | - - | 17 | - - | 39 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 0 | 0,0% | 87 | 27,9% | 103 | 23,9% | 30 | 19,9% | 220 | 24,6% |
| TOTAL (diferents tractats) | 0 | 0% | 312 | 100% | 431 | 100% | 151 | 100% | 894 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Móra per sexe

| | nens | % | nenes | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 7 | 4,9% | 11 | 12,1% | 18 | 7,7% |
| Reacció depressiva breu (309.0) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300) | 3 | 2,1% | 5 | 5,5% | 8 | 3,4% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 1 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| Trastorn Ansietat | 0 | - - | 2 | - - | 2 | - - |
| TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA | 6 | 4,2% | 6 | 6,6% | 12 | 5,1% |
| Problemes de relació (313.3) | 1 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| Desordre d'oposició 313.81) | 4 | - - | 2 | - - | 6 | - - |
| SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC | 15 | 10,4% | 20 | 22,0% | 35 | 14,9% |
| Anorèxia (307.1) | 1 | - - | 5 | - - | 6 | - - |
| Bulímia (307.51) | 0 | - - | 2 | - - | 2 | - - |
| TAC inespecífic (307.50) | 1 | - - | 2 | - - | 3 | - - |
| Enuresi (307.6) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA | 31 | 21,5% | 14 | 15,4% | 45 | 19,1% |
| Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01) | 27 | - - | 14 | - - | 41 | - - |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 1 | 0,7% | 1 | 1,1% | 2 | 0,9% |
| Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 0 | - - | 1 | - - | 1 | - - |
| Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7) | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT | 4 | 2,8% | 4 | 4,4% | 8 | 3,4% |
| Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Desordre mixt desenvolupament (315.5) | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT | 62 | 43,1% | 11 | 12,1% | 73 | 31,1% |
| Autisme infantil (299.0) | 28 | - - | 4 | - - | 32 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| PSICOSIS AFECTIVES | 1 | 0,7% | 7 | 7,7% | 8 | 3,4% |
| Trastorn depressiu major (296.2, 296.3) | 1 | - - | 7 | - - | 8 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 14 | 9,7% | 12 | 13,2% | 26 | 11,1% |
| TOTAL (diferents tractats) | 144 | 100% | 91 | 100% | 235 | 100% |

## Diagnòstics més prevalents al CSMIJ Móra per grup d'edat

| | 0-5 | % | 6-11 | % | 12-17 | % | >17 | % | total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REACCIÓ D'ADAPTACIÓ | 0 | 0,0% | 6 | 6,4% | 9 | 7,6% | 3 | 14,3% | 18 | 7,7% |
| Reacció depressiva breu (309.0) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORNS NEURÒTICS (el total de tots els 300) | 0 | 0,0% | 1 | 1,1% | 4 | 3,4% | 1 | 4,8% | 6 | 2,6% |
| Depressió neuròtica (300.4) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Trastorn Ansietat | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 1 | - - | 2 | - - |
| TRASTORN EMOCIONAL ESPECÍFIC INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA | 0 | 0,0% | 4 | 4,3% | 5 | 4,2% | 1 | 4,8% | 10 | 4,3% |
| Problemes de relació (313.3) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Desordre d'oposició 313.81) | 0 | - - | 4 | - - | 2 | - - | 0 | - - | 6 | - - |
| SÍMPTOMES I SÍNDROMES ESPECIALS, NO CLASSIFICATS A CAP ALTRE LLOC | 0 | 0,0% | 8 | 8,5% | 21 | 17,6% | 4 | 19,0% | 33 | 14,0% |
| Anorèxia (307.1) | 0 | - - | 0 | - - | 4 | - - | 2 | - - | 6 | - - |
| Bulímia (307.51) | 0 | - - | 0 | - - | 2 | - - | 0 | - - | 2 | - - |
| TAC inespecífic (307.50) | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| Enuresi (307.6) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| SÍNDROME HIPERCINÈTICA DE LA INFÀNCIA | 0 | 0,0% | 20 | 21,3% | 21 | 17,6% | 4 | 19,0% | 45 | 19,1% |
| Desordre de manca d'atenció sense hiperactivitat (314.00) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Desordre de manca d'atenció amb hiperactivitat (314.01) | 0 | - - | 17 | - - | 21 | - - | 3 | - - | 41 | - - |
| TRASTORNS DE PERSONALITAT | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,8% | 0 | 0,0% | 1 | 0,4% |
| Trastorn de Personalitat Límit (301.83) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Trastorn de Personalitat Antisocial (301.7) | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| RETARDS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT | 0 | 0,0% | 4 | 4,3% | 4 | 3,4% | 0 | 0,0% | 8 | 3,4% |
| Desordre desenvolupament parla o llenguatge (315.3) | 0 | - - | 0 | - - | | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Desordre mixt desenvolupament (315.5) | 0 | - - | 0 | - - | 1 | - - | 0 | - - | 1 | - - |
| TRASTORN DE CONDUCTA NO CLASSIFICAT A CAP ALTRE LLOC | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Trastorn conducta infrasocialitzada (312.0 i 312.1) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| Trastorn mixt de la conducta i les emocions (312.4) | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - |
| TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT | 1 | 100,0% | 38 | 40,4% | 30 | 25,2% | 4 | 19,0% | 73 | 31,1% |
| Autisme infantil (299.0) | 0 | - - | 26 | - - | 5 | - - | 0 | - - | 31 | - - |
| REACCIÓ AGUDA A L'ESTRÈS (308) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| PSICOSIS AFECTIVES | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6 | 5,0% | 2 | 9,5% | 8 | 3,4% |
| Trastorn depressiu major (296.2, 296.3) | 0 | - - | 0 | - - | 6 | - - | 2 | - - | 8 | - - |
| ESTATS PARANOIDES (297) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TRASTORNS ESQUIZOFRÈNICS (295) | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| ALTRES DIAGNÒSTICS | 0 | 0,0% | 13 | 13,8% | 18 | 15,1% | 2 | 9,5% | 33 | 14,0% |
| TOTAL (diferents tractats) | 1 | 100% | 94 | 100% | 119 | 100% | 21 | 100% | 235 | 100% |

## 2.2. Anàlisi d'activitat als Serveis de Rehabilitació Comunitària

### 2.2.1. Activitat

| | SRC Tortosa | SRC Amposta | SRC Móra | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Casos nous | 25 | 20 | 10 | 55 |
| Diferents tractats | 50 | 40 | 22 | 112 |

### 2.2.2. Altes

| | SRC Tortosa | SRC Amposta | SRC Móra | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Alta per millora a SRC | 19 | 5 | 9 | 33 |
| Alta per derivació a recurs xarxa comunitària IPM-FPMTE | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Alta per derivació a recurs hospitalització IPM-FPMTE | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Alta per abandonament | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Alta per trasllat a domicili | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Èxitus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 30 | 23 | 10 | 63 |

# 3. SERVEIS HOSPITALARIS

## 3.1. Unitat d'Aguts

### 3.1.1 Ubicació

C/América, 15
43870 Amposta
Telèfon 977 705970

### 3.1.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població major de 18 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

157.646 habitants.

### 3.1.3. Anàlisis de la demanda i activitat assistencial

#### Admissions

| | |
|---|---|
| Nombre d'ingressos | 245 |

#### Programació de l'ingrès

| PROGRAMACIÓ | CASOS | % |
|---|---|---|
| Programats des de la xarxa externa i altres autoritzats | 52 | 21,22 |
| Canvi de projecte terapèutic | 0 | 0,00 |
| Urgents | 193 | 78,78 |
| TOTAL | 245 | 100,00 |

#### Circuit de procedència

| CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA | CASOS | % |
|---|---|---|
| CSMA Tarragona Nord | 1 | 0,41 |
| CSMA Móra | 29 | 11,84 |
| CSMA Tortosa | 122 | 49,80 |
| CSMA Amposta | 67 | 27,35 |
| SESMDI Tortosa | 4 | 1,63 |
| HD Adults Amposta | 7 | 2,86 |
| Altres | 15 | 6,12 |
| TOTAL | 245 | 100,00 |

#### Admissions segons el sexe

| SEXE | CASOS | % |
|---|---|---|
| Dones | 107 | 43,67 |
| Homes | 138 | 56,33 |
| TOTAL | 245 | 100,00 |

## Admissions segons l'edat

| EDAT | CASOS | % |
|---|---|---|
| menors de 24 anys | 28 | 11,43 |
| 25-34 | 42 | 17,14 |
| 35-44 | 50 | 20,41 |
| 45-54 | 55 | 22,45 |
| 55-64 | 47 | 19,18 |
| 65-74 | 15 | 6,12 |
| majors de 75 anys | 8 | 3,27 |
| TOTAL | 245 | 100,00 |

## Modalitat de les altes

| TIPUS D'ALTA | CASOS | % |
|---|---|---|
| Ordre facultativa | 163 | 66,80 |
| Canvi de projecte terapèutic | 52 | 21,31 |
| Trasllat | 10 | 4,10 |
| Contra consell mèdic | 12 | 4,92 |
| Evasió o alta administrativa | 7 | 2,87 |
| TOTAL | 244 | 100,00 |

## Diagnòstic principal de les altes (CIM-10-MC)

| GRUP DE DIAGNÒSTIC | CASOS | % |
|---|---|---|
| F06-Altres trastorns mentals causats per factors fisiològics coneguts | 1 | 0,41 |
| F10-Abús d'alcohol | 5 | 2,05 |
| F12-Abús de cànnabis | 2 | 0,82 |
| F14-Abús de cocaïna | 3 | 1,23 |
| F15-Abús d'altres estimulants | 1 | 0,41 |
| F20-Altres tipus d'esquizofrènia | 40 | 16,39 |
| F22-Trastorns delirants | 5 | 2,05 |
| F25-Altres trastorns esquizoafectius | 36 | 14,75 |
| F28-Altres trastorns psicòtics no causats per una substància o un factor fisiològic conegut | 3 | 1,23 |
| F29-Psicosi no especificada no causada per una substància o un factor fisiològic conegut | 20 | 8,20 |
| F30-Altres episodis maníacs | 12 | 4,92 |
| F31-Altres trastorns bipolars | 33 | 13,52 |
| F32-Alteracions premenstruals disfòriques | 7 | 2,87 |
| F33-Altres trastorns depressius recurrents | 16 | 6,56 |
| F34-Altres trastorns de l'estat d'ànim [trastorns afectius] persistents | 1 | 0,41 |
| F41-Altres trastorns d'ansietat | 2 | 0,82 |
| F42-Altres trastorns obsessivocompulsius | 1 | 0,41 |
| F43-Altres reaccions a l'estrès greu | 7 | 2,87 |
| F50-Afartament compulsiu | 1 | 0,41 |
| F60-Altres trastorns de la personalitat específics | 35 | 14,34 |
| F69-Trastorn no especificat de la personalitat i el comportament | 2 | 0,82 |
| F71-Discapacitat intel·lectual moderada | 2 | 0,82 |
| F84-Altres trastorns desintegratius de la infància | 5 | 2,05 |

| | | |
|---|---|---|
| Altres diagnòstics | 4 | 1,64 |
| TOTAL | 244 | 100,00 |

## Estada mitjana de les altes

| Total d'estades | Altes definitives | Estada Mitjana |
|---|---|---|
| 5.348 | 244 | 21,92 |

Les estades estan calculades a partir dels dies de duració del seu procés.

## 3.2. Unitat de Subaguts

### 3.2.1. Ubicació

C/América, 15
43870 Amposta
Telèfon 977 705970

### 3.2.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població major de 18 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

157.646 habitants.

### 3.2.3. Anàlisi de la demanda i activitat assistencial

#### Admissions

| | |
|---|---|
| Nombre d'ingressos | 49 |

#### Programació de l'ingrès (admissions d'inici de procés)

| PROGRAMACIÓ | CASOS | % |
|---|---|---|
| Programats des de la xarxa externa i altres autoritzats | 1 | 2,04 |
| Canvi de projecte terapèutic | 48 | 97,96 |
| TOTAL | 49 | 100,00 |

#### Circuit de procedència (admissions d'inici de procés)

| CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA | CASOS | % |
|---|---|---|
| CSMA Móra | 5 | 10,20 |
| CSMA Tortosa | 26 | 53,06 |
| CSMA Amposta | 15 | 30,61 |
| HD Adults Amposta | 1 | 2,04 |
| Altres | 2 | 4,08 |
| TOTAL | 49 | 100,00 |

#### Admissions segons el sexe

| SEXE | CASOS | % |
|---|---|---|
| Dones | 14 | 28,57 |
| Homes | 35 | 71,43 |
| TOTAL | 49 | 100,00 |

#### Admissions segons l'edat

| EDAT | CASOS | % |
|---|---|---|
| menors de 24 anys | 1 | 2,04 |
| 25-34 | 15 | 30,61 |
| 35-44 | 13 | 26,53 |
| 45-54 | 6 | 12,24 |
| 55-64 | 10 | 20,41 |
| 65-74 | 4 | 8,16 |
| majors de 75 anys | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 49 | 100,00 |

## Modalitat de les altes

| TIPUS D'ALTA | CASOS | % |
|---|---|---|
| Ordre facultativa | 30 | 68,18 |
| Canvi de projecte terapèutic | 9 | 20,45 |
| Trasllat | 2 | 4,55 |
| Evasió o alta administrativa | 3 | 6,82 |
| TOTAL | 44 | 100,00 |

## Diagnòstic principal de les altes (CIM-10-MC)

| GRUP DE DIAGNÒSTIC | CASOS | % |
|---|---|---|
| F20-Altres tipus d'esquizofrènia | 15 | 34,09 |
| F25-Altres trastorns esquizoafectius | 15 | 34,09 |
| F29-Psicosi no especificada no causada per una substància o un factor fisiològic conegut | 3 | 6,82 |
| F31-Altres trastorns bipolars | 5 | 11,36 |
| F32-Alteracions premenstruals disfòriques | 1 | 2,27 |
| F33-Altres trastorns depressius recurrents | 1 | 2,27 |
| F60-Altres trastorns de la personalitat específics | 3 | 6,82 |
| Altres diagnòstics | 1 | 2,27 |
| TOTAL | 44 | 100,00 |

## Estada mitjana de les altes

| Total d'estades | Altes definitives | Estada Mitjana |
|---|---|---|
| 2.966 | 44 | 67,41 |

Les estades estan calculades a partir dels dies de duració del seu procés.

## 3.3. Unitat de Mitja i Llarga Estada

### 3.3.1. Ubicació

C/América, 15
43870 Amposta
Telèfon 977 705970

### 3.3.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població major de 18 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

157.646 habitants.

### 3.3.3. Anàlisi de la demanda i activitat assistencial

#### Admissions

| | | |
|---|---|---|
| Nombre d'ingressos | TMS Alta Dependència | 9 |

#### Pacients tractats

| TRACTATS | TMS Alta Dependència | % |
|---|---|---|
| Pacients a 31/12 | 8 | 47,06 |
| Ingressos any | 9 | 52,94 |
| TOTAL | 17 | 100,00 |

#### Programació de l'ingrès (admissions d'inici de procés)

| PROGRAMACIÓ | TMS Alta Dependència | % |
|---|---|---|
| Programats des de la xarxa externa i altres autoritzats | 0 | 0,00 |
| Canvi de projecte terapèutic | 9 | 100,00 |
| TOTAL | 13 | 100,00 |

#### Circuit de procedència (admissions d'inici de procés)

| CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA | TMS Alta Dependència | % |
|---|---|---|
| CSMA Móra | 1 | 11,11 |
| CSMA Tortosa | 4 | 44,44 |
| CSMA Amposta | 4 | 44,44 |
| TOTAL | 9 | 100,00 |

#### Admissions segons el sexe

| SEXE | TMS Alta Dependència | % |
|---|---|---|
| Dones | 4 | 44,44 |
| Homes | 5 | 55,56 |
| TOTAL | 9 | 100,00 |

## Admissions segons l'edat

| EDAT | TMS Alta Dependència | % |
|---|---|---|
| menors de 24 anys | 0 | 0,00 |
| 25-34 | 0 | 0,00 |
| 35-44 | 4 | 44,44 |
| 45-54 | 4 | 44,44 |
| 55-64 | 1 | 11,11 |
| 65-74 | 0 | 0,00 |
| majors de 75 anys | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 9 | 100,00 |

## Modalitat de les altes

| TIPUS D'ALTA | TMS Alta Dependència | % |
|---|---|---|
| Ordre facultativa | 7 | 100,00 |
| TOTAL | 7 | 100,00 |

## Diagnòstic principal de les altes (CIM-10-MC)

| GRUP DE DIAGNÒSTIC | TMS Alta Dependència | % |
|---|---|---|
| F20-Altres tipus d'esquizofrènia | 7 | 100,00 |
| TOTAL | 7 | 100,00 |

## Quadre descriptiu

| PARÀMETRES | TMS Alta Dependència |
|---|---|
| Ingressos | 9 |
| Altes | 7 |
| Estades realitzades | 2.795 |

## 3.4. Unitat de Patologia Dual

### 3.4.1 Ubicació

C/América, 15
43870 Amposta
Telèfon 977 705970

### 3.4.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població major de 18 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

157.646 habitants.

### 3.4.3. Anàlisis de la demanda i activitat assistencial

#### Admissions

| | |
|---|---|
| Nombre d'ingressos | 4 |

#### Programació de l'ingrès

| PROGRAMACIÓ | CASOS | % |
|---|---|---|
| Programats des de la xarxa externa i altres autoritzats | 0 | 0,00 |
| Canvi de projecte terapèutic | 4 | 100,00 |
| Urgents | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 100,00 |

#### Circuit de procedència

| CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA | CASOS | % |
|---|---|---|
| CSMA Tortosa | 1 | 25,00 |
| CSMA Amposta | 3 | 75,00 |
| TOTAL | 4 | 100,00 |

#### Admissions segons el sexe

| SEXE | CASOS | % |
|---|---|---|
| Dones | 0 | 0,00 |
| Homes | 4 | 100,00 |
| TOTAL | 4 | 100,00 |

## Admissions segons l'edat

| EDAT | CASOS | % |
|---|---|---|
| menors de 24 anys | 0 | 0,00 |
| 25-34 | 3 | 75,00 |
| 35-44 | 0 | 0,00 |
| 45-54 | 1 | 25,00 |
| 55-64 | 0 | 0,00 |
| 65-74 | 0 | 0,00 |
| majors de 75 anys | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 100,00 |

## Modalitat de les altes

| TIPUS D'ALTA | CASOS | % |
|---|---|---|
| Ordre facultativa | 2 | 100,00 |
| TOTAL | 2 | 100,00 |

## Diagnòstic principal de les altes (CIM-10-MC)

| GRUP DE DIAGNÒSTIC | CASOS | % |
|---|---|---|
| F20-Altres tipus d'esquizofrènia | 2 | 100,00 |
| TOTAL | 2 | 100,00 |

## Quadre descriptiu

| PARÀMETRES | |
|---|---|
| Ingressos | 4 |
| Altes | 2 |
| Estades realitzades | 739 |

## 3.5. Hospital de Dia d'Adults d'Amposta

### 3.5.1. Ubicació

C/América, 15
43870 Amposta
Telèfon 977 705970

### 3.5.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població major de 18 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

157.646 habitants.

### 3.5.3. Anàlisis de la demanda i activitat assistencial

#### Admissions

| TIPUS D'ADMISSIÓ | CASOS | % |
|---|---|---|
| Ingressos | 38 | 92,68 |
| Reingressos d'inici de procés | 3 | 7,32 |
| TOTAL | 41 | 100,00 |

#### Programació de l'ingrès (admissions d'inici de procés)

| PROGRAMACIÓ | CASOS | % |
|---|---|---|
| Ordinària | 15 | 36,59 |
| Preferent | 21 | 51,22 |
| Altres | 5 | 12,20 |
| TOTAL | 41 | 100,00 |

#### Circuit de procedència (admissions d'inici de procés)

| CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA | CASOS | % |
|---|---|---|
| CSMA Móra | 1 | 2,44 |
| CSMA Tortosa | 19 | 46,34 |
| CSMA Amposta | 11 | 26,83 |
| Hospitalització d'Aguts | 9 | 21,95 |
| Hospitalització UPD | 1 | 2,44 |
| TOTAL | 41 | 100,00 |

#### Admissions segons el sexe

| SEXE | CASOS | % |
|---|---|---|
| Dones | 31 | 75,61 |
| Homes | 10 | 24,39 |
| TOTAL | 41 | 100,00 |

## Admissions segons l'edat

| EDAT | CASOS | % |
|---|---|---|
| menors de 24 anys | 8 | 19,51 |
| 25-34 | 11 | 26,83 |
| 35-44 | 6 | 14,63 |
| 45-54 | 11 | 26,83 |
| 55-64 | 5 | 12,20 |
| 65-74 | 0 | 0,00 |
| majors de 75 anys | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 41 | 100,00 |

## Modalitat de les altes

| TIPUS D'ALTA | CASOS | % |
|---|---|---|
| Alta amb continuïtat AP | 2 | 4,55 |
| Derivació recurs xarxa comunitària | 31 | 70,45 |
| Derivació recurs hospitalització | 8 | 18,18 |
| Derivació recurs Salut Mental altres entitats | 1 | 2,27 |
| Alta per trasllat a domicili | 1 | 2,27 |
| Alta per abandó | 1 | 2,27 |
| TOTAL | 44 | 100,00 |

## Diagnòstic principal de les altes (CIM-9-MC)

| GRUP DE DIAGNÒSTIC | CASOS | % |
|---|---|---|
| 295. Trastorns esquizofrènics | 4 | 9,09 |
| 296. Psicosis afectives | 3 | 6,82 |
| 299. Psicosis amb origen especific a la infància | 2 | 4,55 |
| 301. Trastorns de personalitat | 13 | 29,55 |
| 307.5. Trastorns de la conducta alimentària | 1 | 2,27 |
| Altres | 21 | 47,73 |
| TOTAL | 44 | 100,00 |

## Estada mitjana de les altes

| Total d'estades | Altes definitives | Estada Mitjana |
|---|---|---|
| 4.423 | 44 | 100,52 |

Les estades estan calculades a partir dels dies de duració del seu procés.

# 3.6. Hospital de Dia Infantil i Juvenil de Tortosa

## 3.6.1. Ubicació

C/Comerç, 34
43500 Tortosa
Telèfon 977 500343

## 3.6.2. Zona geodemogràfica atesa

S'atendrà, preferentment la població de 12 a 17 anys dels Sectors Sanitaris següents: Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre.

12.239 habitants.

## 3.6.3. Anàlisis de la demanda i activitat assistencial

### Admissions

| TIPUS D'ADMISSIÓ | CASOS | % |
|---|---|---|
| Ingressos | 35 | 92,11 |
| Reingressos d'inici de procés | 3 | 7,89 |
| TOTAL | 38 | 100,00 |

### Programació de l'ingrès (admissions d'inici de procés)

| PROGRAMACIÓ | CASOS | % |
|---|---|---|
| Ordinària | 7 | 18,42 |
| Preferent | 30 | 78,95 |
| Altres | 1 | 2,63 |
| TOTAL | 38 | 100,00 |

### Circuit de procedència (admissions d'inici de procés)

| CIRCUIT DE PROCEDÈNCIA | CASOS | % |
|---|---|---|
| CSMA Tortosa | 1 | 2,63 |
| CSMIJ Móra | 2 | 5,26 |
| CSMIJ Tortosa | 15 | 39,47 |
| CSMIJ Amposta | 14 | 36,84 |
| Hospitalització UCA | 6 | 15,79 |
| TOTAL | 38 | 100,00 |

### Admissions segons el sexe

| SEXE | CASOS | % |
|---|---|---|
| Dones | 18 | 47,37 |
| Homes | 20 | 52,63 |
| TOTAL | 38 | 100,00 |

## Admissions segons l'edat

| EDAT | CASOS | % |
|---|---|---|
| menors de 5 anys | 0 | 0,00 |
| 6-11 | 0 | 0,00 |
| 12-17 | 35 | 92,11 |
| majors de 18 anys | 3 | 7,89 |
| TOTAL | 38 | 100,00 |

## Modalitat de les altes

| TIPUS D'ALTA | CASOS | % |
|---|---|---|
| Derivació recurs xarxa comunitària | 30 | 81,08 |
| Derivació recurs hospitalització | 6 | 16,22 |
| Derivació recurs Salut Mental altres entitats | 1 | 2,70 |
| TOTAL | 37 | 100,00 |

## Diagnòstic principal de les altes (CIM-9-MC)

| GRUP DE DIAGNÒSTIC | CASOS | % |
|---|---|---|
| 299. Psicosis amb origen especific a la infància | 13 | 35,14 |
| 300. Trastorns neuròtics | 1 | 2,70 |
| 301. Trastorns de personalitat | 2 | 5,41 |
| 307.5. Trastorns de la conducta alimentària | 2 | 5,41 |
| 309. Reacció d'adaptació | 1 | 2,70 |
| 312. Trastorn de conducta no classificat en cap altre lloc | 1 | 2,70 |
| 314. Síndrome hipercinètica de la infància | 6 | 16,22 |
| Altres | 11 | 29,73 |
| TOTAL | 37 | 100,00 |

## Estada mitjana de les altes

| Total d'estades | Altes definitives | Estada Mitjana |
|---|---|---|
| 3.602 | 37 | 97,35 |

Les estades estan calculades a partir dels dies de duració del seu procés.

# 4. RESUM ACTIVITAT HOSPITALÀRIA GLOBAL

## Ingressos, Altes i Estades per càrrecs

| | | Ingressos | Altes | Estades | E.M. realitzada |
|---|---|---|---|---|---|
| **AGUTS** | **SCS** | 245 | 244 | 5.348 | 21,92 |
| **SUBAGUTS** | **SCS** | 49 | 44 | 2.966 | 67,41 |
| **MILLE - TMS** | **SCS** | 9 | 7 | 2.795 | |
| **UPD** | **SCS** | 4 | 2 | 739 | |
| **Total General** | | 307 | 297 | 11.848 | |